



基本仕様

住所録機能

登録件数

住所録：100,000件 / 1 ファイル、差出人：30件

住所録項目

<自宅住所>

フリガナ、氏名、敬称、旧姓、続柄、性別、誕生日、年齢、干支、星座、血液型、連名5名、〒、住所1/2、TEL、FAX、携帯電話、その他、e-mailアドレス、URL、メモ、最寄り駅、緯度経度

<会社住所>

フリガナ、会社名、部署名1/2、役職名、〒、住所1/2、TEL、FAX、携帯電話、内線、e-mailアドレス、URL、メモ、最寄り駅、緯度経度

<予備住所>

住所種別、〒、住所1/2（海外郵便の場合は宛先・アドレス）、TEL、FAX、携帯電話、その他、最寄り駅、緯度経度

<その他>

分類、登録・更新日、備考1～5、マーク1～10、ピクチャデータ、年賀状 / 寒中見舞い / 暑中見舞いなど7種類の出・受・喪中記録と宛名毎の一言を16年間表示・管理、宛名毎のレイアウト指定、宛名毎の差出人指定、顧客コード

差出人項目

氏名、旧姓・フリガナなど、誕生日、年齢、連名5名、〒、住所1/2、会社名、部署名、役職名、TEL/FAX/携帯電話（項目名は変更可）、e-mailアドレス、URL、海外郵便用リターンアドレス、最寄り駅

コンタクト履歴項目

イベント、種別、開始日時、終了日時、相手、備考

ファイル互換

他社ソフト住所録ファイル

<読み込みのみ>

- ・筆王 Ver.2/3/2000～2007/ZERO/15～21 ※1 ※2
- ・筆ぐるめ Ver.5.0～24 ※3
- ・楽々はがき /2000～2017
- ・宛名職人 2000～2017
- ・はがきスタジオ /2/2000～2007
- ・筆自慢 11/12/14/2001～2008
- ・筆休め 2000～2006
- ・Excel95/97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
- ・Access95/97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
- ・Windows アドレス帳 (OutlookExpress)
- ・Lotus1-2-3

<読み込み・書き出し>

- ・ContactXML1.1a
- ・テキストファイル (CSV 形式、TAB 区切り、空白区切り)
- ・Jアドレス (標準住所録データ形式)
- ・vCard 形式
- ・Outlook97/98/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016

※1 筆王 2000 の場合は、お使いのシステムに筆王 2000 がインストールされている必要があります。

※2 筆王 2005～2007/ZERO/15～21 は ContactXML 形式で読み込みが可能です。

※3 筆ぐるめ Ver.13～24 は Jアドレス形式で読み込みが可能です。

筆まめ住所録ファイル

<読み込みのみ>

- ・DOS 版筆まめ (住所録ファイルのみ)、筆まめ for Windows、筆まめ for Macintosh、筆まめ Ver.6～12、筆まめおつきあい帳～3

<読み込み・書き出し>

- ・筆まめ Ver.13～28、筆まめ Bridal～8、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめ Select2007～2018、筆まめ BB、筆まめベーシック、筆まめ SELECTION、筆まめ POP&DM

筆まめ文面ファイル

<読み込みのみ>

- ・筆まめ for Windows、筆まめ Ver.6～12

<読み込み・書き出し>

- ・筆まめ Ver.13～28、筆まめ Bridal～8、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめ Select2007～2018、筆まめ BB、筆まめベーシック、筆まめ SELECTION、筆まめおつきあい帳～3、筆まめ POP&DM、Web 筆まめ

画像ファイル

<読み込みのみ>

EMF

<読み込み・書き出し>

BMP/WMF/PNG/JPEG※

※Exif2.2 の JPEG 形式は読み込みのみに対応しています。

付属ツール

単独起動可能

フォトコラージュ、イメージファイルブラウザ、デスクトップ住所録、他社ソフト住所録取込ツール、筆まめテレガイド、筆まめペイント、筆まめ 3D エフェクタ、筆まめマップメーカー、はんこメーカー、ファイル・設定バックアップツール

他社ツール

製品・サービスニュース、JWORD

宅急便送り状印刷機能

入力項目

<届け先の情報> ※1

氏名、住所、電話番号、郵便番号、会社名、部署名

<依頼主の情報> ※1

氏名、住所、電話番号、郵便番号、会社名、部署名

<その他>

サービスの種類、発払 / 着払、品名、荷扱い

※1 筆まめの住所録や差出人情報から取得することができます。

注意事項

・サービス利用の際にはクロネコメンバーズへの登録（無料）が必要です。クロネコメンバーズへの登録ページは、筆まめの画面上から呼び出せます。

人名外字

人名外字フォント

<フォント>2 書体

CRC & G 流麗行書体 人名外字、TA 堀内正楷書_人名外字

※外字数：人名用外字 1390 文字、外字範囲：シフト-JIS F040～F7DA

辞書・コンテンツ

搭載辞書

郵便番号辞書（約 13 万件）※1

※1 サポート期間中はアップデートにより更新できます。

姓名辞書（約 44 万件）

地名辞書（約 13 万件）

個人・法人電子電話帳（約 1,900 万件）平成 29 年 4 月時点で有効なハローページを掲載

搭載フォント（147 書体）

<和文 43 書体>

CRC&G 流麗行書体、CRC&G 流麗太行書体、CRC&G 由紀葉太楷書体、CRC&G 行刻、CRC&G ブーケ、CRC&G れいしゅく、FD バジョカ廉書体、FD バジョカ隅書体、FD チハル体、FD たいぞー体、FD バジョカ凱書体、FD バジョカ胞書体、FD バジョカ啄書体、AR 行楷書体 H、AR 行書体 B、AR 楷書体 M、AR 隷書体 M、AR 宋朝体 M、AR 丸印篆 B、AR 勘亭流 H、AR 丸ゴシック体 M、AR 悠々ゴシック体 E、AR ハイカラ POP 体 H、ARPOP4B、DF 行書体 NW7、DF 行楷書 NW5、DF クラフト墨 NW9、DF 流隷体 NW5、DF 華康ゴシック体 NW5、DF 太丸ゴシック体 N、DF 金文体あんず NW5、DF 優雅宋 NW7、DF ハンノテート NW5、HG 岸本楷書体、HG 白洲太楷書体、HG 白洲行草書体、HG 白洲ペン楷書体、HG 平成角ゴシック体 W9、HG 平成明朝体 W9、HG 創英丸ポップ体、TA 堀内正楷書、TA 演芸筆、TA 竹せりふ

<連綿体 3 書体 >

CRC&G 流麗連綿体、AR 行楷連綿体 H、AR 行楷連綿体 L

<欧文 60 書体>

HGep001 ~ HGep060

<数字 41 書体>

HG 数字 001 ~ HG 数字 040、OCR-B

※和文書体「CRC&G ~」「AR ~」「DF ~」は、JIS2004 字形対応フォントも搭載しています。

コンテンツ数

ディスク収録コンテンツ数

DVD 版 23,934 点（デザイン：2,198 点、イラスト：21,736 点）

オンラインコンテンツ総数

約 45 万点

定型文章

2,724 文例

対応サービス

フジフィルムデジタルイメージング F D i サービス

ダウンロード時のファイルサイズ

DL 版

1.2GB(追加コンテンツ : 3.3GB※)

※追加イラスト・デザイン

連携ソフト

<経路検索ソフト>

駅すばあと (2009年10月版以降)、乗換案内 (2006年7月版以降)

<電話帳ソフト>

写録宝夢楽 Ver.18以降、ら〜くらく電話帳 Ver.26以降

<地図ソフト>

MapFan/MapFan.net Ver.10以降、ゼンリン電子地図帳 Zi Ver.17以降、いつもNAVI PC Ver.6.1.2以降

<アドオン>

ピクチャミクス 4、筆まめ名刺読取ツール Ver.2

<その他>

Excelで宛名印刷 3、筆まめ人名外字 4

連携サービス

【住所録】

Gmail 連絡先 (アップロードのみ)、筆まめクラウド住所録

動作環境

対応 OS(日本語版)

Microsoft Windows 10(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows 8.1(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows 7 SP1 以上(64bit版/32bit版)※
※ 64bitOS では WOW64 モードで動作します。

コンピュータ本体

Windows が正常に動作するパーソナルコンピュータ

必要メモリ

Windows 10 : 1GB 以上必要(64bit版の場合は 2GB 以上必要)
Windows 8.1 : 1GB 以上必要(64bit版の場合は 2GB 以上必要)
Windows 7 : 1GB 以上必要(64bit版の場合は 2GB 以上必要)
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。

必要ディスク容量

DVD 版

1.4GB ※Windows がインストールされているドライブに、850MB 以上の空き容量が必要です。
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。

DL 版

2.6GB ※Windows がインストールされているドライブに、1.5GB 以上の空き容量が必要です。
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。
※追加インストールですべてのコンテンツをインストールするために必要なディスク容量は 5.3GB です。

ディスクドライブ

DVD 版

DVD-ROM ドライブ

ディスプレイ

画面の解像度 : 1024×768 以上※、色数 : 16 ビットカラー以上必要
※ディスプレイの設定で 96DPI、120DPI、144DPI、192DPI、240DPI 以外は、動作保証外です。
※画面の解像度によって設定できる DPI 値は異なります。

周辺機器

対应用紙に印刷する場合は印刷する用紙に対応したプリンタ及びプリンタドライバが必要です。
スキャナから画像を読み込む場合は、ご使用のパソコンに対応したスキャナ及び TWAIN/WIA ドライバが必要です。
ドライバ類はご使用になる OS に対応した最新の物をご使用ください。

注意事項

- ※本製品のご利用には、システムに Microsoft Internet Explorer7 以上がインストールされている必要があります。
- また、一部の機能で JavaScript を利用しているため、JavaScript の設定が有効になっている必要があります。
- ※インストールには、管理者権限 / 昇格が必要です。
- ※ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。
- ※オンライン素材は 2018 年 8 月末までご利用いただけます。
- ※オンライン素材、アップデート・郵便番号辞書のダウンロードなど、筆まめのすべての機能をご利用いただくには、製品のユーザー登録が必要です。
- ※一部の機能はインターネットに接続するため、インターネットへの接続環境が必要です。
- ※ハイコントラストは非対応です。
- ※PDF ファイルをご覧になるには、PDF 閲覧ソフトが必要です。
- ※宅急便送り状の印刷には、カラー印刷ができるプリンタ（A4 対応）が必要です。
- ※筆まめ Ver.28 搭載の人名外字フォントは流麗行書体と堀内正楷書に対応しています。
- ※筆王 2003 以降や筆ぐるめ Ver.13 以降の外字は、外字ではなく第 1 水準または第 2 水準の漢字で取り込まれます。

Copyright・商標

Copyright 1994-2017 MORRIN CORP. Copyright 2017 FUDEMAME CO., LTD.

- ・筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。
- ・CRC & G流麗行書体、CRC & G流麗連綿体の著作権は、株式会社シーアンドジイと有澤逸男氏に帰属します。
- ・TrueType フォント「CRC & G ～」は、株式会社シーアンドジイ社製です。
- ・TrueType フォント「AR～」は、ARPHIC TECHNOLOGY 社製です。
- ・TrueType フォント「HG～」は、リコーインダストリアルソリューションズ株式会社製です。
- ・TrueType フォント「DynaFont(DFP～)」は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。
- ・TrueType フォント「TA～」は、スキルインフォメーションズ株式会社製です。
- ・Microsoft (R) Windows (R) の正式名称は、Microsoft (R) Windows (R) Operating System です。
- ・Microsoft(R),Windows(R)は、米国 Microsoft(R) Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

企画・開発・制作・販売元

企画・開発：株式会社筆まめ
開発：株式会社モーリン
販売：ソースネクスト株式会社

同梱物

- ・DVD-ROM：1枚
- ・筆まめ Ver.28 操作ガイド：1冊
- ・製品シリアル番号カード：1枚

重要

電子電話帳に収録されている個人情報の取り扱いについて

- ・本製品に搭載されている電子電話帳では、住所録を作成する際の入力補助を目的として「ハローページ」にて公開された個人情報を使用しています。当社は、本製品において当該個人情報を前記目的にのみ使用し、また、事業協力会社を除く第三者に開示いたしません。
- ・ご自身の個人情報の削除または訂正をご希望の方は、ご本人自らがインフォメーションセンター宛にメールフォームよりご連絡ください。対応可能な次期対象製品から対応いたします。

対応機器

はがき自動両面印刷

キヤノン

PIXUS 860i 以降に発売されたキヤノンピクサスかんたん印刷対応機種で自動両面印刷時に用紙サイズにはがきが使用できるプリンタ

エプソン

PM-A920/A940/T960

EP-901/801/774 以降に発売されたカラリオかんたんプリント対応の EP-90/80/77 シリーズのプリンタ

RICOH

IPSiO GX e5500/7000/5000/3000

IPSiO G7570/717/707(707-ME)/515/505

ブラザー

2009 年以降に発売されたインクジェット複合機

メタリックカラー印刷

ALPS 電気

MD-5000/5500 シリーズ

フラッシュゴールド/シルバー、メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー

上記以外の MD シリーズ

メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー

CD/DVD ダイレクト印刷

キヤノン

キヤノンピクサスかんたん印刷対応機種で CD/DVD ダイレクト印刷に対応しているプリンタ

エプソン

カラリオかんたんプリント対応機種で CD/DVD ダイレクト印刷に対応しているプリンタ

その他注意事項

筆まめからのメール送信について

Windows8 以降の OS 標準搭載のメーラーでは筆まめからのメール送信機能は使用できません。

旧製品からの設定引継ぎについて

差出人や各種設定情報は、筆まめ Ver.12 以前のバージョンからの引継ぎはできません。

人名外字フォントについて

人名外字フォントは、筆まめとは別にインストールする必要があります。※1

※1 「筆まめ人名外字」の製品版をお持ちの場合は、人名外字フォントのインストールは不要です。

人名外字フォントをインストールすると、CRC&G 流麗行書体と MS UI Gothic に関連付けされます。左記フォントに他の外字を関連付けて使用している場合はご注意ください。※2

※2 「筆まめ人名外字」の製品版がインストールされている環境では、CRC&G 流麗行書体のみに関連付けされます。

筆まめおつきあい帳で作成した往復はがきファイルについて

筆まめおつきあい帳で作成した往復はがきファイルは筆まめでは使用できません。

筆まめ POP&DM で作成した文面ファイルについて

筆まめ POP&DM で POP 文字を使用して作成した文面を本製品で読み込んだ時、POP 文字オブジェクトは画像オブジェクトとして認識されます。

画像オブジェクトとしての編集は出来ませんが、POP 文字としての編集はできません。

ふちなし印刷について

エプソン製、キヤノン製、ブラザー製のふちなし印刷対応のプリンタでは宛名、および文面のふちなし印刷が行えます。※ブラザー製は文面のみ

ふちなし印刷はプリンタドライバで印刷データを拡大（プリンタドライバの設定により異なる）して印刷しますので、用紙の端の方に配置したアイテムは印刷時に切れてしまう場合があります。必ず試し印刷を行ってから、印刷して下さい。

エコ印刷について

インク削減効果は、プリンタの機種、プリンタの設定、印刷する内容によって変化します。インク削減効果を大きくした場合、細い線や小さな文字が印刷されなかったり欠けたりしたり、イラスト等の色調が多少変わることがありますのでご注意ください。

うす墨印刷について

うす墨印刷は、宛名印刷ではがき又は封筒を選択した場合のみ設定可能です。うす墨印刷されるのは文字だけで、郵便番号、画像、バーコードは対象外ですのでご注意ください。

封筒印刷について

キヤノン

長形 3 号、4 号でフラップサイズを 0mm に設定し、給紙方法を後ろトレイから給紙する場合は用紙の挿入方向が逆 (フラップが上) になるのでご注意ください。

エプソン

長形 3 号、4 号でフラップサイズを 0mm に設定し、宛名印刷ダイアログで用紙・サイズが "長形 3 号封筒"、"長形 4 号封筒" と表示されている機種の場合は用紙の挿入方向が逆 (フラップが上) になるのでご注意ください。
長形 3 号、4 号で印刷する場合、機種によっては宛名印刷ダイアログの用紙・サイズがユーザ定義サイズになっている場合があります。この場合はそのまま印刷するようにして下さい。

ポストスクリプトプリンタについて

ポストスクリプトプリンタで印刷するとフォントが文字化けしたり、画像が正しく印刷されない場合があります。その場合は筆まめの [設定]-[環境設定]-[文面 / 宛名の設定] の "クリップ設定してあるデータが印刷出来ないプリンタを使用する" のチェックボックスを ON に設定して印刷して下さい。

DELL 製プリンタについて

DELL 製プリンタで印刷すると用紙の上半分や下半分だけしか印刷されない場合があります。その場合は筆まめの [設定]-[環境設定]-[文面 / 宛名の設定] の "印刷データ 2 分割データ送付に対応する" のチェックボックスを ON に設定して印刷して下さい。

自動両面印刷について

- ・全ての宛名で文面は共通のデータで両面印刷をしたい場合
宛名印刷ダイアログ - 両面印刷 - 文面 で印刷したい文面ファイルを指定してください。

- ・宛名ごとに異なる文面のデータで両面印刷をしたい場合

予め「はがきアルバム」で印刷する文面データを設定する必要があります。

手順は以下の通りです。

1. はがきアルバムに印刷する文面データを設定する。

↓

宛名印刷ダイアログを閉じる。

↓

住所録ウィンドウをアクティブにして、カード編集－はがきアルバム ではがきアルバムを起動する。

↓

はがきアルバムで任意の項目 " 年賀状、寒中見舞、暑中見舞、e-mail、履歴 4、履歴 5、履歴 6" と年号を選択する。

↓

項目名の上に表示される氏名を確認して、" 出 " の欄にその氏名の宛名で印刷したい文面ファイルを選択する。※

1、※2

※1 両面印刷で使用できるのは " はがき " サイズの筆まめ文面ファイルのみです。

それ以外の画像ファイル、サイズの違う用紙、ラベル紙などでは両面印刷はできないので、ご注意ください。

※2 両面印刷で有効な項目は " 出 " 項目に設定されたデータのみです。

2. カード、宛名ウィンドウの印刷ボタンを押して、宛名印刷ダイアログを表示する。

↓

印刷設定項目で両面印刷の項目を選択し、両面印刷の設定を表示する。

↓

両面印刷の " 自動 " ないしは " 手動 " を選択する。

↓

はがきアルバムで設定した文面を使うのチェックボックスを ON にする。

↓

はがきアルバムで文面を登録した項目、年号を選択する。

3. 宛先リストを確認し、印刷を実行する

2. までの作業が完了すると、宛名印刷ダイアログの左下の宛先リストにステータスが表示されます。

宛先リストを確認し、印刷を実行してください。

宛先リストの左端のアイコン意味、印刷仕様は以下の通りです。

◇はがきアルバム

はがきアルバムで有効な文面が指定されている場合

はがきアルバムで指定した文面で両面印刷が行われます。

◇指定文面

はがきアルバムで何も設定されず、宛名印刷ダイアログで文面が指定されている場合

宛名印刷ダイアログで指定した文面で両面印刷が行われます。

◇空白 (エラー)

空白になるのは以下の場合です。

はがきアルバムで筆まめ文面ファイル以外の画像ファイルが指定されている場合

はがきアルバムではがきサイズ以外の筆まめ文面ファイルが指定されている場合

はがきアルバムで何も設定されず、宛名印刷ダイアログで文面が指定されていない場合

はがきアルバムで指定したデータが、はがきアルバムで指定した時の場所に存在しない場合

上記に当てはまる場合は宛名のみが印刷されて、文面は空白で排出されます。

メタリックカラー印刷について

使用方法

カラーパレットの下部に4つのメタリックカラー（左からゴールド、シルバー、レッド、ブルー）が表示されますので、使用したい色を各データに指定してください。

カラーを設定したら、印刷時にプリンタのプロパティ印刷設定で " 特色印刷 " にチェックをつけ、特色設定ボタンを押して、特色カラー、特色フラッシュカラーと印刷方法を設定して印刷してください。

四面連刷葉書について

1. 四面連刷葉書は、必ず四つに切り分けてから投函してください。

2. 差込機能使用時のご注意

四面連刷ハガキは、その特性上、宛名面と文面で印刷位置が異なります。文面での差込データは右上から1件目を印刷し、宛名と文面のデータを合わせております。四面連刷葉書ご利用の際はご確認の上ご使用下さい。

カスタマバーコードについて

カスタマバーコードは、郵便事業株式会社の定めた所定の範囲内に配置してください。

ALPS 電気製プリンタについて

MD シリーズ

縦書きの文字がカラーで印刷されない場合があります。この場合、Ver.2.0以降のプリンタドライバを使用してください。

日本 HP 製プリンタについて

DeskJet 5650/5850、PSC 1350/2310/2450/2550

ふちなし全面印刷を行うときは、プリンタのプロパティの " 用紙の種類 " 項目の下の " フチ無し自動調整 " のチェックをつけると、拡大されて印刷されるので、このチェックはつけないようにしてください。